

முயற்சி எப்பது
நடை போல...
ஆகை நடைத்துக்
ஏளாண்டே கிழு...
முகனத்தால் உருபு...
கிள்ளையுயன்றுவால் - ஆகை
மண்ணிற்கு உருபு...
கோ.நுட்சௌழவார்



கொழிநூப் ஆலோசனைகள் :
பிராந்திய விவசாய அராம்ச்சி & அமிலிருத்தி நிலையம்
கிளிவநாச்சி

ஆலோசகரிடமிருந்து ஓர் அறிமுகம்

கண்ணுக்குத்தெரியாத எதிரியுடன் போராடிக்கொண்டிருக்கும் காலமிது இதைவிட காலநிலைமாற்றம் சுற்றாடல் மாசடைல் உணவுகள் நஞ்சாதல் போன்ற இன்னோரன்ன சவால்களை விவசாயத்துறை எதிர்நோக்குகின்றது.

மேட்டுறில் பயிர்ச்செய்கையிலும்
தாழ்நில நெற்செய்கையிலும்
தன்னிறவை எட்டுவது பெரும்
சவாலாக உள்ளது.

இதனைக்கருத்திற்கொண்டு விவசாயத் திணைக்களத்தினரால் “சௌபாக்கியா” எனும் வீட்டுத்தோட்ட முன்மாதிரித்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.

இவ் வீட்டுத்தோட்ட செயற்பாடனது ஒவ்வோர் குடும்பமும் குடும்பமட்டத்தில் பயிர்களின் தேவைகளிற்கான தன்னிறவை அடைவது மட்டுமல்லது மிதமிஞ்சிய உற்பத்தியின் மூலமாக குடும்ப பொருளாதாரத்தில் உயர்நிலையை எட்டுவதற்கு வழிசெமக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்நிலையில் “பலன்” எனும் இவ்வீட்டுத்தோட்டதை முன்னிடுக்கும் இத்திட்டமும் அரசமுன்னனுட்பிற்கு உறுதுணையாக அமையும்.

மரக்கறிகள், பழவகைகள் இச்செய்கையில் முக்கியபங்கு வகிப்பதோடு எதிர்கால விதைத்தேவையை ஈட்டித்தருவதற்குமாக ஓர் அலகாக இச்செயற்றிட்டதை முன்னிடுப்பது அத்தியவசியமானதாகும். வீட்டுத்தோட்டம் எனும் தொளிப்பொருளில் எமது வீடில் கழிவாக கிடைக்கும் அநேக மீள்சூழ்சிக்கு உட்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை பயன்படுத்தி அசேதனப்பச்சைகள், கிருமிநாசினிகளை விடுத்து கூழலுக்கு இசைவான சேதன வீட்டுத்தோட்டதை நிர்மாணிப்பது சாலச்சிறந்தது.

இச்செய்கையில் வீட்டுத்தோட்டத்துண்டம் இயற்கைப்பச்சைகள் தயாரிப்பு, இயற்கைக்கிருமிநாசினிகள் தயாரித்தலும் பாவித்தலும், பாதுகாப்பு காற்றறுத்தடைகள், இயற்கையாக நன்மைதரும் உயிரினங்களை கவரும் பயிர்கள், அலங்காரபயிர்கள் என்பவற்றை ஒவ்வோர் அலகாக ஈடுபடுத்துவது சமகாலத்தேவையாகும்.



சேதன வீட்டுத்தோட்டசெய்கையானது மனிதனை இரசாயன தீங்குகளில் இருந்து விடுபட்டுக்கொள்வதற்கும் ஓர் உள்ளூய்வை ஏற்படுத்தி உடல் ஆரோக்கியத்தை பேணுவதற்கும் செலவினங்களில் ஏற்படும் மேலதிக செலவை குறைப்பதற்கும் வீட்டுச்சுற்றுப்புறச்சுழலை பாதுகாப்பாகவும் அழகாகவும் பேணுவதற்கு ஓர் சந்தர்ப்பத்தை எமக்கு தருகின்றது.

தற்கால அசாதாரண கூழ்நிலை இச்செய்கையை முன்னிடுப்பதற்கு எல்லோராலும் பரிந்துரைக்கப்பட்டு உள்குவிக்கப்பட்டாலும் இது ஒவ்வோர் வீடிலும் ஓர் அலகாக இருக்கவேண்டியதை “பலன் திட்டம்” வலியுறுத்தி நிற்கின்றது. ஆதலால் எமக்கு உதவிடும் இவ் உந்துசக்தியை ஓர் சாதகமாக பயன்படுத்தி வீட்டுத்தோட்ட செய்கையை ஒவ்வோர் வீடிலும் தொடர்ந்து நிலைபெற செய்வதற்கு உறுதிபூணுவோம்.

“ பஞ்சத்தை ஒழிக்கும் இப்பசுமைத்திட்டத்தில் பங்கெடுத்து பயன்பெறுவோம்”

ஆலோசகர் : கலாநிதி.சி.ஜே.அரசகேசரி,

மேலதிகப்பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி)

பிராந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி நிலையம்,

கிளிநூலாச்சி.


சில விதை நல்ல நிலத்தில் விழுந்து ஓங்கிவளருகிற பயிராகி,

ஒன்று முப்பதும், ஒன்று அறுபதும், ஒன்று நாறுமாக

பலன் தந்தது.

- திருவிவிலியம்

மாதிரி வீட்டுத்தோட்டம்



வீட்டுத்தோட்டத்தில் கவனிக்க வேண்டியவை

- மொட்டை மாஷியில் அமைக்கும் போது நீர் போகும் வழிகளை அடைக்காமல் அமைக்கவும்
- கைப்பிடி சுவரோடு ஒட்டி அமைத்து விடாமல் நான்கு புறமும் சென்று வர வழியோடு அமைக்கவும்
- குறைந்த இடத்தில் அமைக்கிறோம் நிறையப்பயிற்டேவன்றும் என அதிகம் செதுகளை நட்டாமல் போதுமான இடைவெளி விடவும் அப்ரதி அதிகம் ஆனால் செதுகளிடையே ஊட்டச்சத்துக்கு போட்டி ஏற்பட்டு எதுவுமே சரியாக வளராது.
- நீர் தேங்காமலும் பானைகள் நீருடன் நிறந்து கிடக்காமலும் பார்த்துக்கொள்ளவும் இல்லையெனில் நூல்முப்பெருக்கம் ஏற்படலாம்.
- மேலும் சில புச்சிகள், வண்டுகள் உங்கள் வீட்டுக்கு அழையா விருந்தாளியாக வரவாம். கட்டுப்படுத்த வேப்பாம் என்னையை நீரில் கலந்து கை தெளிப்பான் மூலம் தெளிக்கலாம்.
- தோட்டத்தில் பல்லி,சிலந்தி போன்ற புச்சி இனங்களை அப்பறப்படுத்தக்கூடாது அவை பயிர்களின் நன்பனே.
- ஒரே வகையான காய்கறிகளை தொடர்ந்து பயிர் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் அந்தக்காய்கறிகள் தொடர்ந்து தேவைப்படும் என்றாலும் அவை நல்ல விளைச்சலை கொடுத்து அழியும் சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கும் போது வேறு இடத்தில் அவற்றை நடுகை செய்யவேண்டும். இல்லையென்றால் அம் மண் சத்துக்களை இழுந்து விடும்.
- காய்கறிகளை மாற்றி மாற்றி பயிர் செய்வதில் மற்றாரு நன்மையும் இருக்கிறது. செதுகளின் மீது புச்சிகள் ஆக்கிரமிப்பது தவிர்க்கப்படும். ஒரே வகையான செதுகளை புச்சிகள் விரும்பி சேதப்படுத்துவது தவிர்க்கப்படும்.
- வீட்டு செதுகளை புச்சிகள் சேதப்படுத்தினால் அந்தக் கையற்கை புச்சிகளால்லி மருந்துகளை உபயோகிப்பதை தவிர்க்கவேண்டும்.

○ கோடை காலத்தில் வெயிலின் ஆதிக்கம் செதுகளின் வளர்ச்சிக்கு தடையாக அமைந்து விடக்கூடாது அதற்கு தேவையான முன்னேற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் குடில்கள் அமைத்து கூரிய ஒளி மிகமாக பரவுமாறு செய்யலாம் சீரான இடைவெளியில் செதுகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றுவது அவசியம்.

○ இயற்கை விவசாயத்தில் இயற்கை உரங்கள் கீளைகாள்ளிகளை பயன்படுத்த வேண்டும் இயற்கை உரங்களை வீட்டிலேயே தயார் செய்து செதுகளுக்கு பயன்படுத்துவது கூடுதல் நன்மை பயக்கும்

வீட்டுத்தோட்ட யிர்ச்செய்கை மூலம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பயன்கள்

பொருளாதார ரீதியான பயன்கள்

வீட்டுத்தோட்டம் செய்வதனால் உங்களது நாளாந்து தேவைகளுக்காக காய்கறிகள் மற்றும் பழ வர்க்கத் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்ய முடியும். இது உங்கள் பணத்தையும் காலத்தையும் மீதுப்படுத்தும்.

சுகாதார நன்மைகள்

இரசாயன மருந்து ஊட்டப்பாடு காய்கறிகள் மற்றும் பழவர்க்கங்கள் நிறைந்த வீட்டுத்தோட்டம் ஒன்றை நிற்மாணித்துக் கொள்ளக்கூடிய அதே வேளை துாய் வகை காய்கறிகள் மற்றும் பழவர்க்கங்களை உட்கொள்ளுதல் ஆரோக்கியமிக்க வாழ்வொன்றுக்கு வழிவகுக்கும்.

குழல் ரீதியான பயன்கள்

வீட்டுத்தோட்டப் பயிர்ச் செய்கையானது குழலை பாதுகாத்துக்கொள்ள உதவுவதுடன் உங்கள் வீட்டுத்தோட்டத்தில் கொம்போஸ்ட் பெரல் (Barrel) ஒன்றை வைத்துக் கொள்வதன் மூலம் உங்களுக்குத் தேவையான குப்பைக்கூழல் முகாமைத்துவத்திற்கும் பங்களிப்பு செய்ய முடியும்.

ஈத்ம திருப்பதி

உங்கள் வீட்டுத்தோட்டத்தில் வளரும் செதுகள், பூக்கும் மலர் மற்றும் விளையும் கனிகள் ஆகியவற்றை காண்பதன் மூலம் உங்களுக்கு அளவில்லாத மகிழ்ச்சி ஒன்றை தருவதுடன் அது மன அழுத்தத்தைக் குறைத்துக்கொள்வதற்கும் வழிவகுக்கின்றது. அதனோடு தொற்றா நோய்களையும் தவிர்த்துக்கொள்ள முடியும்.

அழகான சுற்றுச் குழல்

அழகானதொரு வீட்டுத்தோட்டமானது வீட்டுச் சுற்றுச் குழலை மேலும் அழகுபடுத்தும்.

கடுமேப் பொழுதுபோக்கு

கடுமேப் பொழுதுபோக்குக்காக வீட்டுத்தோட்டப் பயிர்ச்செய்கைகளை பயன்படுத்திக்கொள்ளக் கூடிய அதே வேளை அதனுடாக குடும்ப ஒற்றுமையை ஏற்படுத்திக்கொள்ளாம்.

வெண்டி


Okra



நிலம் பண்படுத்தல்

களைகளை அகற்றி மன்னை நன்றாக பூர்டிட மென்மையாக தூர்வையாக்கி 30ச.மீ X 30ச.மீ ஆழத்திற்கு குழிகளை தயார் செய்யவும். விதை நடுவதற்கு 4-5 நாட்களுக்கு முன்னர் நன்கு உக்கிய சேதனப்பசளை 3-4 கைப்பிழகள் சேர்த்து மண்ணுடன் கலந்து குழிகளுக்கு இடவும். இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு தடவை பூவாளி மூலம் நீர் தெளித்து குளிகளை நன்கு நன்கொடுக்கவும்.

நடுகை



விதை / நாற்று நடல்

ஒரு குழியில் 2-3 ச.மீ ஆழத்திற்கு விதையினை 3-4 வரை இடவும் விதைமுளைத்து 2 கிளிமைகளில் ஒரு குழிக்கு 2 கன்றினை இட்டு மேலதிக கன்றுகளை அகற்றல் வேண்டும்.

பசுவளிடல்

வளரும் பருவத்தில் அதாவது 4 - 7 வாரத்தில் சேதனப்பசளைகளாக மாட்டெரு, கூட்டெருவை பயன்படுத்தலாம்.

நோய் ப்ரைட் கட்டுப்பாடு

வேப்பமிலைக்கரைசல், ஜந்திலைக்கரைசல், 3G கரைசல் போன்றவற்றை இயற்கை பூச்சி, பீடை விரட்டியாகவும் தீரவப்பசளையாகவும் பயன்படுத்தமுடியும்.

பயிர் பறாமரிப்பு நடவழக்கை

அறுவடையை பெற்ற பின் அதன் கீழுள்ள இலைகளை அகற்றவும்

அறுவடை

2 மாதங்களில் முதல் அறுவடையினைப் பெறமுடியும்.
இரண்டு நாட்களுக்கு ஒருமுறை அறுவடை செய்யவும்

விசேஷத் திட்டங்கள்

கல்சியம், அயன், விட்டமின் C அதிகமுள்ள மரக்கறி மற்றும் கூடிய நாள்சத்து


சிறகவரை

Wing bean

நிலம் பண்படுத்தல்

களைகளை அகற்றி மன்னை நன்றாக பூர்டிட மென்மையாக தூர்வையாக்கி 30ச.மீ X 30ச.மீ ஆழத்திற்கு குழிகளை தயார் செய்யவும். விதை நடுவதற்கு 4 - 5 முன்னர் நன்கு உக்கிய சேதனப்பசளை 3-4 கைப்பிழகள் மண்ணுடன் சேர்த்து கலந்து குழிகளுக்கு இடவும். இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு தடவை பூவாளி மூலம் நீர் தெளித்து குளிகளை நன்கு நன்கொடுக்கவும்.

நடுகை



விதை / நாற்று நடல்

நடுகையின் முன் விதைகளை 24 மணிநேரம் நீரில் உரவிடல். 2-3 ச.மீ ஆழத்தில் விதையிடல். நாற்றுக்களாயின் அவற்றினை பிடுங்கி நடுகை செய்யாது மண்ணுடனே சேர்த்து நடுகை செய்தல் வேண்டும்.

பசுவளிடல்

வளரும் பருவத்தில் அதாவது 2 - 3 வாரத்தில் சேதனப்பசளைகளாக மாட்டெரு, கூட்டெரு, கோழி எச்சம் போன்றவற்றை பயன்படுத்தலாம்.

நோய் ப்ரைட் கட்டுப்பாடு

வேப்பமிலை, வேப்பம் நாற்று கரைசல், ஜந்திலை கரைசல், 3G கரைசல் போன்றவற்றை பூச்சி, பீடை கொல்லியாகவும் இயற்கை தீரவ பசளையாகவும் பயன்படுத்தலாம்.

பயிர் பறாமரிப்பு நடவழக்கை

எல்லாக்கொடிகளையும் ஆதாரத்தில் படரவிடவும். கொடிக்கு 2மீற்றர் உயரமான கம்பை நட்டு அவற்றிற்கிடையில் வேலிமுறையில் கயிற்றைக்கட்டவும் அதில் கொடியை படரவிடவும்.

அறுவடை

90 நாட்களின் பின் அறுவடையை பெற ஆரம்பிக்கலாம்.

விசேஷத் திட்டங்கள்

புதம், விட்டமின் C மற்றும் நார் பொருள் அதிகமான மரக்கறி



யാർക്കൈ


Long bean



നിലമ് പണ്പട്ടേൽ

കണ്ണകൾ അകുറ്റി മഞ്ഞണ്ണ നെൻ്റ്രാക പൂട്ടി മെണ്ണമൊക്കെ തുാർവ്വയാക്കി 30സെ.മീ x 30സെ.മീ ആഴത്തിന്റെ കുമികൾ തയാർ ചെയ്യാം. വിതൈ നടുവെത്തരു 4 - 5 നാട്കൾനുകു മുൻനാർ നാൻകു ഉക്കിയ മാട്ടെരു / കുട്ടെരു ചേതൻപ്പശണാ 3-4 കൈപ്പിഴകൾ മഞ്ഞുടൻ ശേർത്തു കലന്തു കുമികൾനുകു ഇടവും. ഇരുണ്ടു നാട്കൾനുകു ഒരു തദ്ദേവ ചുവാസി മുലമും നീർ തെളിത്തു കുമികൾ നാൻകു നഞ്ഞക്കവും.

നടക്ക



വിതൈ / നാമ്പ്ര നടൽ

ഒരു കുമികൾ 1-2 വിതൈയിനെ ഇടവും

പചക്കാധിക്കൽ

മാട്ടെരു, കുട്ടെരു, കോമീസു പോൺരവെ ചേതൻപ്പശണാകൾക്കാക്ക പയൻപട്ടേൽ മുഴുവും

നോഡ് പീടെ കട്ടുമ്പാടു

വേപ്പമിലൈക്ക കരൈസൾ, വേപ്പമു വിതൈക്ക കരൈസൾ, ജൂംതിലൈ കരൈസൾ, 3G കരൈസൾ പോൺരവെരു തിരവപ്പശണാകൾക്കാക്കവും പുഷ്ചി പീടെ വിരട്ടിയാകവും പയൻപട്ടേൽലാമും.

പയിർ ധരാമരിപ്പു നടവുംക്കൈ

എല്ലാ പയിർരാംകൊടികൾക്കായും ആതാരത്തിലെ പട്ട വിടവും. 2 മീറ്റർ ഉയരമാണ കമ്പൈ നട്ടു അവർന്നുക്കിടൈപിലും വേലി മുരൈയിലും കയിറ്റിയിനെ കട്ടി പട്ട പട്ട വിടവും.

അരുവത്തെ

45-50 നാട്കൾിന് പിൻ മുതലാവുതു അരുവത്തെയെ പെறമുഴുവും.

വിചേധിത നാംകമ

പാരമ്പരിയ മരുത്തുവെത്തിലും പല പയൻപാടുകൾിലും നീണ്ടകാലമാക ആരോക്കിയമാണുണ്ടാക അടൈയാണും കാണപ്പട്ടാണു.

വെട്ടുകുക്കുത്തരിക്കാഡ്


Elabodu



നിലമ് പണ്പട്ടേൽ

കണ്ണകൾ അകുറ്റി മഞ്ഞണ്ണ നെൻ്റ്രാക പൂട്ടി മെണ്ണമൊക്കെ തുാർവ്വയാക്കി 30സെ.മീ x 30സെ.മീ ആഴത്തിന്റെ കുമികൾ തയാർ ചെയ്യാം. വിതൈ നടുവെത്തരു 4 - 5 നാട്കൾനുകു മുൻനാർ നാൻകു ഉക്കിയ മാട്ടെരു / കുട്ടെരു ചേതൻപ്പശണാ 3-4 കൈപ്പിഴകൾ മഞ്ഞുടൻ ശേർത്തു കലന്തു കുമികൾനുകു ഇടവും. ഇരുണ്ടു നാട്കൾനുകു ഒരു തദ്ദേവ ചുവാസി മുലമും നീർ തെളിത്തു കുമികൾ നാൻകു നഞ്ഞക്കവും.

നടക്ക



വിതൈ / നാമ്പ്ര നടൽ

നാമ്പ്ര മേടൈയിലും വിതൈകൾ ഇട്ടു 21 നാട്കൾ വാരന്തു നാമ്പ്രയിനെ കുമികൾിലും നാട്ടപ്പാടും. വേർ നാൻകു മഞ്ഞണിലും പുതൈയും വഞ്ഞണാമും നടൽ.

പചക്കാധിക്കൽ

മാട്ടെരു, കുട്ടെരു, കോമീസു പോൺരവെ ചേതൻപ്പശണാകൾക്കാക്ക പയൻപട്ടേൽ മുഴുവും

നോഡ് പീടെ കട്ടുമ്പാടു

വേപ്പമിലൈക്ക കരൈസൾ, വേപ്പമു വിതൈക്ക കരൈസൾ, ജൂംതിലൈ കരൈസൾ, 3G കരൈസൾ പോൺരവെരു തിരവപ്പശണാകൾക്കാക്കവും പുഷ്ചി പീടെ വിരട്ടിയാകവും പയൻപട്ടേൽലാമും.

അരുവത്തെ

75 - 80 നാട്കൾിലും മുതലാവുതു അരുവത്തെയെ പെറമുഴുവും.

വിചേധിത നാംകമ

ഈതു കുരൈന്തു കലോരി കൊണ്ടു കായ്ക്കരി മർഹുമും വിട്ടപ്പേൻ A മർഹുമും C ആകിയവെരുറിഞ്ഞുല്ല മുലമാകും.


கெக்கரிக்காய்

Cucumber



நிலம் பண்படுத்தல்

கலைகளை அகற்றி மன்னை நன்றாக பூட்டி மென்மையாக தூர்வையாக்கி 30ச.மீ X 30ச.மீ ஆழத்திற்கு குழிகளை தயார் செய்யவும். விதை நடுவெற்று 4 – 5 நாட்களுக்கு முன்னர் நன்கு உக்கிய மாட்டெரு / கூட்டெரு சேதனப்பச்சை 3-4 கைப்பிழகள் மண்ணுடன் சேர்த்து கலந்து குழிகளுக்கு இடுவும். இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு தடை பூவாளி மூலம் நீர் தெளித்து குளிகளை நன்கு நடைக்கவும்.



நடைகை

விதை / நாற்று நடல்

ஒர் குழியினுள் 1 – 2 விதைகள் இடப்படும்.

பச்சையிடல்

மாட்டெரு, கூட்டெரு, கோழிரு போன்றவை சேதனப்பச்சைகளாக பயன்படுத்த முடியும்

நோய் ப் பை கட்டுப்பாடு

வேப்பமிலைக் கரைசல், வேப்பம் விதைக் கரைசல், ஜந்திலை கரைசல், 3G கரைசல் போன்றவற்றை திரவப்பச்சைகளாகவும் பூச்சி பை விரட்டியாகவும் பயன்படுத்தலாம்.

பயிர் பராமரிப்பு நடவடிக்கை

கொடுகளை ஆதாரத்தில் படரவிடும்படி கொடுக்கு 2 மீற்றர் உயரமான கம்பை நட்டு அவற்றிற்கிடையில் வேலி முறையில் கயிற்றைக்கட்டி கொடுமையை படரவிட வேண்டும்.

அறுவடை

75 – 80 நாட்களில் முதலாவது அறுவடையினைப் பெற முடியும்.

விசேஷத்த நன்மை

விட்டமின் K, விட்டமின் C, மைக்னீசியம், பொட்டாசியம், மாங்கனீசு மற்றும் விட்டமின் A என்பவற்றை வழங்குகிறது.

கீரை

Amaranthus



நிலம் பண்படுத்தல்

கலைகளை அகற்றி மன்னை நன்றாக பூட்டி மென்மையாக தூர்வையாக்கி பாத்திகளினை எமக்கு ஏற்ற வகையில் அமைத்து ஒரு சதுர மீற்றர் பாத்திக்கு குறைந்தளவு 1kg சேதனப் பச்சையினை இட்டு கலந்து விடுதல்.

விதை / நாற்று நடல்

கீரை விதைகளை மணலுடன் சேர்த்து சீராக பாத்தியினுள் பரவும்படி விசிறுதல் வேண்டும்.

பச்சையிடல்

மாட்டெரு, ஆட்டெரு மற்றும் கூட்டெரு போன்றவை சேதனப்பச்சைகளாக பயன்படுத்துவது விளைச்சுளை அதிகரிக்கும்.

நோய் ப் பை கட்டுப்பாடு

இயற்கை பூச்சி பீடைகால்லிகளை வெப்பம் நாற்றுக்கரைசல், 3G கரைசல் என்பவற்றை திரவப்பச்சை பிரயோகத்திற்காகவும் பயன்படுத்தமுடியும்.

பயிர் பராமரிப்பு நடவடிக்கை

நன்றாக வளர போதுமான நீர் வழங்கவேண்டும்.

அறுவடை

20 – 25 நாட்களில் முதலாவது அறுவடையினைப் பெற முடியும்.

விசேஷத்த நன்மை

இந்த உணவு நிறைவெற்ற கொழுப்பில் குறைவாகவும், கொழுப்பில் மிகக் குறைவாகவும் உள்ளது. இது நியாசினின் ஒரு நல்ல மூலமாகும், மேலும் புரதம், விட்டமின் A, விட்டமின் C, ரிபோஸிப்ளோவின், விட்டமின் B6, ஃபோலேட், கல்சியம், இரும்பு, மெக்னீசியம், பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம், துத்தநாகம், தாமிரம் மற்றும் மாங்கனீசு ஆகியவற்றின் நல்ல மூலமாகும்.